

Storyboard^{PRO}20

Toon Boom Storyboard Pro 20 Notas de versión



TOON BOOM ANIMATION INC.

4200 Saint-Laurent, Suite 1020
Montreal, Quebec, Canada
H2W 2R2

+1 514 278 8666

contact@toonboom.com
toonboom.com

Avisos legales

Toon Boom Animation Inc.
4200 Saint-Laurent, Suite 1020
Montreal, Quebec, Canadá
H2W 2R2

Tel.: +1 514 278 8666

Fax: +1 514 278 2666

toonboom.com

Exención de responsabilidad

El contenido de este documento es propiedad de Toon Boom Animation Inc. y cuenta con derechos de propiedad intelectual. Cualquier reproducción total o parcial está completamente prohibida.

El contenido de este documento está cubierto por una garantía limitada específica y por exclusiones y limitación de responsabilidad según el Contrato de licencia aplicable completado por los términos y condiciones especiales para el formato de archivo de Adobe® Flash® (SWF). Para obtener más información, consulte el Contrato de licencia, así como dichos términos y condiciones especiales.

Marcas comerciales

Toon Boom® es una marca comercial registrada. Storyboard Pro™ y el logotipo de Toon Boom son marcas comerciales de Toon Boom Animation Inc. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Fecha de publicación

04/05/2022

Copyright © 2022 Toon Boom Animation Inc., una empresa de Corus Entertainment Inc. Reservados todos los derechos.

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Notas de la versión Storyboard Pro 20.1	3
Notas de versión de Storyboard Pro 20.0.2	6
Problemas resueltos	7
Notas de versión de Storyboard Pro 20.0.1	8
Notas de versión de Storyboard Pro 20	13

Notas de la versión Storyboard Pro 20.1



IMPORTANTE

Si su estudio utiliza un servidor de licencias, deberá actualizar su servidor de licencias a Storyboard Pro 20.1 o Harmony 21.1.

Aunque las licencias de Storyboard Pro 20 se pueden utilizar para ejecutar Storyboard Pro 20.1, el servidor que ejecuta el servidor de licencias se debe actualizar a Storyboard Pro 20.1 para que sea compatible con las estaciones de trabajo de cliente que ejecutan Storyboard Pro 20.1. No se pueden utilizar licencias de servidores que utilizan versiones anteriores de Storyboard Pro para ejecutar Storyboard Pro 20.1.

Esta es la lista de cambios en Storyboard Pro 20.1; versión 21.1.0.18395 (04-05-2022):

Característica	Descripción
Compatibilidad con Apple Silicon	La versión para macOS de Storyboard Pro ahora se compila como un binario Universal 2 que se ejecuta de forma nativa en los Mac de Apple Silicon basados en procesadores Intel o ARM64.
Compatibilidad con pantallas Retina y HiDPI	Las pantallas Retina y HiDPI ahora son totalmente compatibles. El contenido de la vista de escena o de cámara ahora se muestra con la resolución nativa de cada pantalla.

Correcciones

En esta versión de Storyboard Pro se han resuelto los siguientes problemas:

General

- Storyboard Pro se puede bloquear al iniciarse en determinadas estaciones de trabajo con Windows 11. *SB-4658*
- Al hacer clic en la barra de desplazamiento de un panel en la vista de imágenes en miniatura, no se selecciona todo el panel. *SB-4072*

- El rendimiento de la reproducción se degrada en macOS cuando se utiliza un perfil de color avanzado como LCD de color. *SB-2944*

Herramientas de dibujo

- Las fuentes instaladas a nivel de usuario no están disponibles en la herramienta Texto en Windows. *SB-4423*
- Storyboard Pro se puede quedar colgado cuando se utiliza la herramienta Perspective (Perspectiva) en una textura de color aplicada usando el modo Auto Fill (Rellenar de manera automática) de la herramienta Pencil (Lápiz). *SB-4434*

Línea de tiempo

- Cuando se detiene la reproducción, se selecciona el panel incorrecto en la línea de tiempo. *SB-4024*
- Problema de rendimiento al cambiar la duración de los paneles desde la línea de tiempo cuando el modo Video Track Sync (Sincronización de pista de vídeo) está activo. *SB-4564*
- El uso del comando New Scene Before (Nueva escena delante) daña la línea de tiempo si la escena seleccionada comienza con una transición. *SB-4541*

Conformación

- Falta el fotograma clave de la cámara al final de los paneles que se crean al importar un XML o AAF para su conformación. *SB-4583*

Reproducción en caché

- Al hacer clic en el botón Clear Current Project (Borrar proyecto actual) en la pestaña Playback (Reproducción) de las preferencias, la caché no se borra por completo. *SB-4104*
- Storyboard Pro se puede bloquear al intentar borrar la caché de reproducción del proyecto actual. *SB-4101*

Comandos

- `Project.SetMetadata` crea metadatos en el nivel de panel en lugar de en el nivel de proyecto. *SB-4465*
- Las imágenes renderizadas se expanden aleatoriamente para encuadrar todos los fotogramas de la cámara cuando se utiliza la función `exportToFCPXML` de la clase `ExportManager`. *SB-4328*
- Falta `currentVersionName` en la clase `project`. *SB-4159*

Problemas conocidos

- Cuando no hay suficiente espacio para todos los botones de una barra de herramientas, la extensión que se puede abrir para acceder a los botones se oculta cuando se abre sobre una vista de OpenGL. *HAR-8186*
- La exportación al formato H.264 no está disponible al utilizar la librería OpenH264 en los Mac de Apple Silicon. *HAR-8188*
- En macOS Mojave, GateKeeper impide iniciar Storyboard Pro a menos que se elimine el atributo extendido de cuarentena del paquete de aplicaciones. El atributo extendido de cuarentena se puede eliminar mediante el siguiente comando en el terminal:

```
sudo xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/Toon Boom Storyboard Pro 20.1"
```

Notas de versión de Storyboard Pro 20.0.2

Esta es la lista de cambios en Storyboard Pro 20.0.2; versión 20.10.2.17538 (15-10-2021):

- [Comandos](#) en la página 6
- [Problemas resueltos](#) en la página 7
 - [General](#) en la página 7
 - [Exportación de PDF](#) en la página 7
 - [Conformación](#) en la página 7
 - [Comandos](#) en la página 7

Comandos

Característica	Descripción
Insertar proyecto	<p>Se han agregado los siguientes métodos a la clase <code>PrjMgtManager</code> para permitir la inserción de proyectos en el proyecto abierto actualmente:</p> <p><code>InsertProject()</code>: insertar el proyecto de origen antes de la escena especificada.</p> <p><code>setCreateNewAudioTrack()</code>: crear nuevas pistas de audio en el proyecto actual al insertar el proyecto cargado.</p> <p><code>setUseProjectNameAsSequencePrefix()</code>: utilizar el nombre del proyecto cargado como prefijo para las secuencias insertadas.</p> <p><code>setUseProjectNameAsScenePrefix()</code>: utilizar el nombre del proyecto cargado como prefijo para las escenas insertadas.</p>

Problemas resueltos

En esta versión de Storyboard Pro se han resuelto los siguientes problemas:

General

- Bloqueo aleatorio al realizar varias operaciones de arrastrar y colocar en la versión más reciente de Windows 10 utilizando una GPU NVIDIA Quadro. *SB-4324*
- Los accesos directos personalizados establecidos para las herramientas Centerline Editor (Editor de línea central) y Polyline (Polilínea) se pierden al reiniciar la aplicación. *SB-4292*
- Storyboard Pro se suele bloquear cuando se usa el trackpad en un MacBook Pro. *SB-4136*
- Se tarda aproximadamente 5 veces más en cambiar la duración de un panel que en versiones anteriores cuando se trabaja con proyectos grandes. *SB-4124*

Exportación de PDF

- El cuadro de diálogo para agregar notas de revisión aparece dos veces al exportar a PDF. *SB-4353*
- La duración de la página siempre se muestra como 00:00 en el pie de página. *SB-4157*
- Los derechos de autor del proyecto no se muestran en el pie de página. *SB-4127*
- De forma predeterminada, el perfil PDF Export Full Page (Exportar página completa en PDF) tiene una fuente incorrecta establecida para las leyendas. *SB-4133*

Conformación

- Las posiciones de la cámara se pierden al importar un XML o AFF en el que se habían ajustado los clips en el software de edición. *SB-4383*
- Faltan los metadatos de SB_PANEL_TRACKING_DATE y SB_CAPTIONS al exportar un XML o un AAF. *SB-4120*

Comandos

- Las películas generadas con la función exportToMovie() de la clase ExportManager en modo de lote no tienen audio. *SB-4359*
- Las imágenes renderizadas se expanden aleatoriamente para encuadrar todos los fotogramas de la cámara cuando se utiliza la función exportToFCPXML de la clase ExportManager. *SB-4328*
- Falta currentVersionName en la clase del proyecto. *SB-4159*

Notas de versión de Storyboard Pro 20.0.1

Esta es la lista de cambios de Storyboard Pro 20.0.1; versión 20.10.1. 16823 (09-03-2021):

- [Cambios y mejoras](#) en la página 8
- [Correcciones](#) en la página 8
 - [Dibujo](#) en la página 8
 - [Línea de tiempo](#) en la página 9
 - [Pistas de vídeo y capas de pista de vídeo](#) en la página 10
 - [Audio y pila de efectos](#) en la página 10
 - [Reproducción en caché](#) en la página 10
 - [Exportación de PDF](#) en la página 11
 - [Comandos](#) en la página 11
 - [Abrir GL](#) en la página 11
 - [IU y otros](#) en la página 11

Cambios y mejoras

- Ya se encuentra disponible una nueva opción en el cuadro de diálogo Generate Auto-Matte (Generar automate) para elegir si la nueva capa generada se selecciona al crearse. La nueva opción Select Newly Created Layer (Seleccionar nueva capa creada) solo está disponible cuando se selecciona Create Matte on New Layer (Crear mate en nueva capa).
- Cambiar la duración de un panel desde su inicio ya no es posible cuando se desactiva Animatic Editing Mode (Modo de edición animática). Todavía se puede editar la duración de un panel desde el inicio con el ratón cuando se activa Animatic Editing Mode (Modo de edición animática) o al mantener pulsada la tecla modificadora CTRL (comando en macOS) para cambiar del modo de edición de ondulación (puntero amarillo) al modo de edición sin ondulación (puntero rojo).
- La forma de onda para ambos canales de audio se muestra en la línea de tiempo para los archivos estéreo.

Correcciones

En esta versión de Storyboard Pro se han resuelto los siguientes problemas:

Dibujo

- Bloqueos aleatorios al dibujar líneas rectas con la herramienta Pencil (Lápiz) pulsando MAYÚS. *SB-3980*

- En algunas capas de mapa de bits, los rellenos de pintura son rojos cuando se activa Apply to Visible Drawing Layers (Aplicar a capas de dibujo visibles). *SB-3962*
- Demorar dibujo con la herramienta Brush (Pincel) cuando se utiliza un ratón o una tableta de dibujo que tiene una alta tasa de sondeo en macOS. *SB-4018*
- Bloqueos aleatorios al dibujar con un pincel de texturas en algunos sistemas. *SB-4048*

Línea de tiempo

- No se puede dibujar en el panel seleccionado después de hacer clic en una pista de audio. *SB-3803*
- Al duplicar un panel, se marcan todos los paneles de una escena como modificados cuando se activa Auto Tracking Mode (Modo de seguimiento automático). *SB-3325*
- Pegar un objeto de dibujo no funciona cuando el enfoque está en la vista de línea de tiempo. *SB-3999*
- Al mover fotogramas clave de la cámara en la línea de tiempo, se cambian los valores de aceleración y desaceleración. *SB-4015*
- La animación de opacidad se duplica cuando se utiliza el comando Split Panel at Current Frame (Dividir panel en fotograma actual). *SB-3815*
- Al cambiar la duración de una transición desde la vista de panel, desaparecen los marcadores con una duración de 1 fotograma o más. *SB-3934*
- Las plantillas creadas a partir de archivos PDF importados crean paneles de fotograma único cuando se sueltan en la línea de tiempo. *SB-3981*
- La creación de fotogramas clave de animación desde la línea de tiempo al seleccionar varias capas solo crea fotogramas clave en la primera capa seleccionada. *SB-3969*
- Si el cabezal de reproducción está sobre fotogramas vacíos en la línea de tiempo se produce un error al importar una imagen. *SB-3978*
- El valor offset del fotograma no se muestra al arrastrar un fotograma clave de la cámara en la línea de tiempo. *SB-4027*
- Bloqueo al seleccionar una capa si el enfoque está en una pista de vídeo o audio y si la pista no contiene un clip en el fotograma actual. *SB-4060*
- Bloqueo al pegar un panel una segunda vez después de deshacer si hay vista superior o lateral en la zona de trabajo mientras se selecciona la herramienta Transform (Transformar). *SB-3975*
- No se puede reducir la duración de un panel libremente cuando una de sus capas tiene valores de aceleración y desaceleración en sus fotogramas clave de animación. *SB-4073*
- Si hay una transición entre la primera y la segunda escena, Storyboard Pro se bloquea al colocar una plantilla o un clip al final de la pista del storyboard. *SB-3977*
- La duración del marcador cambia cuando se cambia la duración del panel y se activan los marcadores de ondas. *SB-3951*

- Al realizar algunas operaciones, los marcadores ondulan incluso si los marcadores de ondas están desactivados. *SB-4051*

Pistas de vídeo y capas de pista de vídeo

- Al colocar un modelo 3D en un videoclip, no se solicita su uso como modelo 3D ni que se renderice a 2D. *SB-3983*
- Los modelos 3D no se pueden manipular en clips con la herramienta Transform (Transformar). *SB-3877*
- Los fotogramas clave de opacidad no se mueven al cambiar la duración de un clip. *SB-3902*
- El clip anterior se añade a la selección al pulsar Mayús y hacer clic en el primer fotograma de un clip. *SB-3901*
- El comando Merge Layer (Fusionar capa) debe ignorar las capas de película en lugar de eliminarlas. *SB-3926*
- Al colocar capas agrupadas en una pista de vídeo, se crea un clip vacío. *SB-3959*
- La animación de capa se pierde al arrastrar y colocar capas en una pista de vídeo. *SB-3957*
- La animación de opacidad se pierde cuando se utiliza el comando Split Clip at Current Frame (Dividir clip en fotograma actual). *SB-3816*
- La herramienta Create Layer on Surface (Crear capa en superficie) no funciona en modelos 3D en videoclips. *SB-4017*
- Bloqueo al seleccionar una capa de película después de cambiar el nombre de una pista de vídeo. *SB-4045*
- Las transformaciones animadas se pierden al dividir un videoclip. *SB-4049*

Audio y pila de efectos

- El comando Split Clip at Current Frame (Dividir clip en fotograma actual) permite el uso de todos los efectos en el nuevo clip. *SB-3940*
- Algunas teclas de volumen se pierden al dividir un archivo de audio. *SB-3854*
- La selección múltiple al pulsar Mayús en la pila de efectos no funciona correctamente. *SB-3961*
- La edición de los valores de los efectos de audio al hacer clic y arrastrar en la pila de efectos no funciona correctamente en macOS. *SB-4043*

Reproducción en caché

- Generar fotogramas para la caché de reproducción es más lento cuando la línea de tiempo está visible en macOS. *SB-3885*

- Si un proyecto no tiene clips de audio, el depurado de la línea de tiempo hará que el software se bloquee cuando el modo de reproducción esté configurado para usar un dispositivo Blackmagic Design y la opción Audio Scrubbing (Depuración de audio) esté activada. *SB-3979*
- El audio se duplica cuando se utiliza una vista de reproducción y ese audio se configura como salida en el dispositivo Blackmagic Design. *SB-3868*
- Hay un gran retraso al iniciar una reproducción si la superposición de información del proyecto está activada en la reproducción en caché. *SB-4093*

Exportación de PDF

- El formato de página personalizado no se aplica correctamente al exportar a PDF. *SB-4001*
- La máscara de la cámara no está impresa en escenas que tienen una cámara estática. *SB-4041*
- El cuadro de dialogo Export to PDF (Exportar a PDF) no responde después de cambiar el color de la máscara de la cámara en macOS. *SB-4042*
- Storyboard Pro se bloquea al intentar exportar un perfil PDF. *SB-4059*

Comandos

- *ExportManager::exportToAAF/XML* no admite la superposición de leyendas. *SB-3324*
- La exportación con comandos no funciona cuando se utiliza *setUseSelectedPanels*. *SB-3958*
- Bloqueo cuando se utiliza *exportToNLE* en Batch Mode (Modo de lote). *SB-4006*
- Bloqueo cuando se llama a *exportToHarmony* en Batch Mode (Modo de lote). *SB-4007*
- Bloqueo al configurar los ajustes preestablecidos de la herramienta actual mediante un comando si hay una capa oculta. *SB-4034*
- El comando *TB_ChangePanelDuration* no funciona. *SB-4038*

Abrir GL

- Las vistas de escena y de cámara no se actualizan si FSAA está desactivada en macOS cuando se utiliza Iris Pro Graphics 6200. *SB-3967*
- Pérdida de memoria cuando se muestran superposiciones en la vista de escena o en la vista de cámara. *SB-3993*

IU y otros

- Storyboard Pro se bloquea en sistemas que tienen CPU con 128 núcleos lógicos o más. *SB-4009*
- Las vistas separadas que no están en el monitor principal siempre vuelven al monitor principal al recargar. *SB-3872*

- Bajo rendimiento al hacer clic en cuadros de leyendas en la vista de panel cuando hay un comando grande en la vista de storyboard. *SB-3881*
- En la herramienta de texto y en las preferencias de burn-in no se muestran algunas fuentes en macOS desde Catalina. *SB-3833, SB-3840*
- Resulta difícil ver el estado activo de los botones al usar el modo de IU clara en macOS. *SB-3255*
- Las flechas de expandir y contraer en Librería, Gráficos 3D y Pila de efectos se mezclan con el fondo cuando se utiliza el modo de IU oscura en macOS Big Sur. *SB-3888*
- Algunos atajos de teclado no responden después de hacer clic en el botón Cancel (Cancelar) del cuadro de diálogo Keyboard Shortcuts (Atajos de teclado). *SB-3350*
- El contenido de la vista de escena y de cámara cambia si un panel contiene demasiadas capas para el espacio disponible en la lista de capas o si aparece la barra de desplazamiento. *SB-4071*
- Al colocar una plantilla en un panel existente, se borran los metadatos de las capas y desaparecen las capas agrupadas. *SB-4039*

Notas de versión de Storyboard Pro 20












Esta es la lista de cambios de Storyboard Pro 20; versión 20.10.0. 16510 (22/11/2020):



- [Nuevas funciones](#) en la página 13
 - [Herramientas de dibujo](#) en la página 13
 - [Capas de dibujo](#) en la página 15
 - [Vista de modelo](#) en la página 17
 - [Vistas de escena y de cámara](#) en la página 17
 - [Reproducción](#) en la página 18
 - [Efectos de audio](#) en la página 19
 - [Línea de tiempo](#) en la página 20
 - [Conformación](#) en la página 22
 - [Exportación e integración de pipeline](#) en la página 22
 - [Exportación de PDF](#) en la página 24
 - [Editor de funciones](#) en la página 25
 - [Comandos](#) en la página 25
- [Otras mejoras](#) en la página 26
- [Se han resuelto problemas](#) en la página 26

Nuevas funciones

Herramientas de dibujo




Característica	Descripción
Herramienta Pincel de patrón	<p>En Storyboard Pro ahora puede encontrar la nueva herramienta Stencil Brush (Pincel de patrón) 🎨. Esta herramienta se encuentra en el menú desplegable de la herramienta Brush (Pincel) 🎨 de la barra de herramientas Tools (Herramientas).</p> <p>La herramienta dispone de dos modos: Overlay Brush Mode (Modo de pincel de superposición) 🎨 y Repaint Brush Mode 🎨 (Modo de pincel de repintado). Los dos modos están disponibles en las propiedades de la herramienta Stencil Brush (Pincel de patrón), en los ajustes preestablecidos del pincel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repaint Brush Mode (Modo de pincel de repintado): en este modo, el trabajo existente se reemplaza y se vuelve a pintar, ignorando las zonas

Característica	Descripción
	<p>vacías. El pincel de patrón siempre se comporta como un pincel de repintado en capas de mapa de bits.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overlay Brush Mode (Modo de pincel de superposición): en este modo, el trabajo existente no se modifica. En su lugar, el trabajo existente se utiliza como una máscara para superponer nuevas pinceladas encima del trabajo existente. Puede seleccionar varias capas y utilizar la unión del trabajo en todas las capas seleccionadas como máscara. Aunque todas las capas seleccionadas participen en la creación de la máscara, solo se modifica la capa activa actual con las nuevas pinceladas. Overlay Brush Mode (Modo de pincel de superposición) solo está disponible para capas vectoriales.
Texturas de lápiz	<p>Las líneas de lápiz ahora se pueden dibujar con texturas. Se aplica una textura de línea de lápiz con respecto a la anchura y dirección de las líneas de lápiz. Por ejemplo, si dibuja una espiral con una textura de guion, los guiones seguirán las curvas de la espiral, y si dibuja una línea más gruesa con la misma textura, los guiones serán más largos y gruesos.</p> <p>Las texturas de lápiz también se pueden aplicar a las herramientas Line (Línea) , Rectangle (Rectángulo) , Ellipse (Elipse)  y Polyline (Polilínea) . Las texturas predeterminadas se encuentran en la pestaña Texture (Textura) de las propiedades extendidas de la herramienta Pencil (Lápiz) .</p> <p>También puede importar sus propias texturas. Seleccione la línea de lápiz y, en las propiedades de la herramienta, asigne una nueva textura.</p>
Modos de corte de líneas individuales y varias líneas	<p>La herramienta Cutter (Cuchilla)  ahora tiene dos modos de corte de gestos disponibles en la vista de propiedades de herramienta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Single Line Cutting Gesture (Corte de gestos de línea individual) : este modo recorta el segmento de primera línea cortado por un gesto recto individual. • Multiple Lines Cutting Gesture (Corte de gestos de varias líneas) : este nuevo modo recorta varios segmentos de línea cortados por el mismo gesto.
Opciones para dibujar curvas con la herramienta Line (Línea)	<p>Nuevas opciones en las propiedades de la herramienta Line (Línea)  para curvar la línea al subir el ratón:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Curve Line Mode (Modo de línea curva) : permite dibujar una línea curva moviendo el ratón después de dibujar una línea recta. Haga clic o pulse Entrar para confirmar la línea curvada. • S-Curve Line Mode (Modo de línea curva en S) : permite dibujar una línea curva en forma de S. Al mover el ratón después crear una

Característica	Descripción
	línea recta, la línea se curvará en ambos extremos hasta que se haga clic con el ratón. El extremo final de la línea se curvará hasta que se vuelva a hacer clic con el ratón o se pulse Entrar.
Auto Fill (Rellenar de manera automática) con Brush (Pincel)	Nueva opción Auto Fill (Rellenar de manera automática)  en las propiedades de la herramienta Brush (Pincel). Cuando esté activa y se dibuje una forma cerrada con la herramienta Brush (Pincel)  , esta se rellenará automáticamente con el color de pintura asignado actualmente.
Mejoras en la herramienta Select (Seleccionar)	<ul style="list-style-type: none"> • El pivote de la herramienta Select (Seleccionar)  ahora conserva su posición cuando se utilizan los comandos Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer). • El pivote de la herramienta Select (Seleccionar)  ahora se desplaza correctamente con la selección al escalar, rotar y sesgar.
Mejoras en la herramienta Centerline Editor (Editor de línea central)	<p>Se han agregado mejoras para editar pinceladas con la herramienta Centerline Editor (Editor de línea central) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ahora, los puntos se pueden eliminar de la curva de línea central en pinceladas seleccionándolos y presionando la tecla Suprimir. • La nueva opción Centerline Smoothness (Suavizado de línea central) para controlar el ajuste de la línea central ya está disponible en la vista Tool Properties (Propiedades de herramienta). • La selección de la línea central ahora se conserva cuando se utilizan los comandos Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer).
Conservar la selección al deshacer o rehacer	Las herramientas Contour Editor (Editor de contorno)  , Perspective (Perspectiva)  y Envelope  (Distorsión de envolvente) ahora conservan la selección cuando se utilizan los comandos Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer).
Ajuste del tamaño del borrador	Ahora se puede ajustar el tamaño del borrador manteniendo pulsado O , o usando los atajos de teclado [y] cuando se utiliza el borrador del extremo del lápiz W acom.

Capas de dibujo



Característica	Descripción
Barra de desplazamiento de la	La lista de capas que aparece en la vista de escena, la vista de cámara y en los






Característica	Descripción
lista de capas	paneles de la vista de miniatura, ahora tiene una barra de desplazamiento para moverse y desplazarse rápidamente por la lista de capas.
Cambio entre estados de capa	<p>Ahora puede alternar entre los distintos estados (visibilidad, bloqueo, modo de fondo) de varias capas manteniendo pulsada la tecla Alt al hacer clic en los iconos Show/Hide (Mostrar/ocultar)  Lock/Unlock (Bloquear/desbloquear)  o Background Mode (Modo de fondo) .</p> <p>Al mantener pulsada la tecla Alt y hacer clic en el icono Show/Hide (Mostrar/ocultar) de una capa, se ocultarán las demás capas del panel y solo se mostrará la capa en la que hizo clic.</p> <p>Si la capa en la que hizo clic es la única capa visible, se habilitarán todas las capas del panel al mantener pulsada la tecla Alt.</p>
Colocación de capas en grupos	Las capas ahora se pueden colocar en grupos contraídos. Una vez colocada, la capa se situará en la parte superior del grupo.
Opacidad de capa animada	El valor de opacidad de las capas ahora se puede animar con el tiempo. Para animar la opacidad de una capa, en la vista de escena o de cámara, seleccione la capa en el panel de capas y haga clic en el botón + situado junto al valor Opacity (Opacidad) en la parte superior de la lista de capas. Creará un fotograma clave de opacidad en el fotograma actual. En la vista de línea de tiempo, mueva el cabezal de reproducción rojo para seleccionar otro fotograma y repita estos pasos para que la opacidad cambie con el tiempo.
Desenfoque de capas	<p>Ahora se puede obtener una vista previa de los efectos de desenfoque antes de aplicarlos mediante el nuevo botón Preview (Vista previa) de los cuadros de diálogo Blur (Desenfoque).</p> <p>Todos los efectos de desenfoque (Blur [Desenfoque], Radial Zoom Blur [Desenfoque de zoom radial] y Directional Blur [Desenfoque direccional]) ahora se pueden aplicar a las capas vectoriales sin tener que convertirlos de antemano. Las capas vectoriales se convertirán automáticamente cuando se aplique el efecto.</p> <p>Ahora se muestra una señal visual en las vistas de escena y de cámara para mostrar la posición del punto de enfoque utilizado para la opción Radial Zoom Blur (Desenfoque de zoom radial).</p>

Vista de modelo

Característica	Descripción
Vista de modelo	La vista de modelo ya está disponible en Storyboard Pro para mostrar dibujos de referencia. Los dibujos se pueden mostrar en esta vista arrastrando y soltando capas de dibujo en la ventana de la vista de modelo.

Vistas de escena y de cámara

Característica	Descripción
Opciones de papel cebolla	<p>Las siguientes opciones ya están disponibles para una mejor visualización de papel cebolla  en la pestaña Camera (Cámara) de Preferences (Preferencias):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lightness as Alpha (Claridad como Alfa): en este modo, al mostrar dibujos antes y después del fotograma actual, las áreas oscuras permanecen opacas mientras que las áreas claras se vuelven transparentes. • Onion Skin Render Style (Estilo renderizado de papel cebolla) ha reemplazado la opción Enable Shade (Activar sombra) y tiene las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> • Original Colours (Colores originales): poco a poco se funden los colores de los dibujos. • Coloured (Coloreado): utiliza los colores establecidos en Preferences (Preferencias) > pestaña Colours (Colores). • Coloured Outline (Contorno de color): muestra los dibujos como contorno utilizando los colores establecidos en Preferences (Preferencias) > pestaña Colours (Colores). • Onion Skin Position (Posición de papel cebolla): permite seleccionar si los papeles cebolla se muestran debajo o encima del panel actual.
Cuadrícula de proporciones	<p>Ahora se puede mostrar la nueva opción Proportion Grid (Cuadrícula de proporciones)  en las vistas de escena y de cámara. Esta cuadrícula sigue a la cámara y se puede utilizar para ayudar a componer sus dibujos o sus planos de cámara. El número de divisiones horizontales y verticales para esta cuadrícula se puede personalizar desde la pestaña Camera (Cámara) de Preferences (Preferencias). De forma predeterminada, la cuadrícula se divide en 3 secciones verticales y 3 horizontales para crear la regla clásica de la cuadrícula de composición de tercios. Hay un nuevo botón disponible en la barra de estado de las vistas de escena y de cámara para activar o desactivar la cuadrícula.</p>

Característica	Descripción
Botón para mostrar la cuadrícula de dibujo	El botón Show/Hide Grid (Mostrar/ocultar cuadrícula)  en las barras de estado de las vistas de escena y de cámara se ha reemplazado por el botón 12 Field Grid (Cuadrícula de 12 campos)  y se puede utilizar para seleccionar la cuadrícula que se desea mostrar. Al hacer clic rápidamente en el botón 12 Field Grid  (Cuadrícula de 12 campos), se muestra y se oculta la cuadrícula. Si hace clic y mantiene pulsado el botón 12 Field Grid (Cuadrícula de 12 campos)  , se abre un pequeño menú donde se muestran todos los tamaños de cuadrícula para su selección.
Cuadrícula de 16x12 campos	La nueva opción 16x12 Field Grid (Cuadrícula de 16x12 campos)  se ha agregado a la lista de cuadrículas de dibujo disponibles.


Reproducción

Característica	Descripción
Reproducción en caché	<p>Storyboard Pro ahora puede renderizar fotogramas previamente usando OpenGL y guardarlos en caché. Esta reproducción en caché se puede utilizar para reproducir de forma fiable a la velocidad de cuadro del proyecto, sin pausar ni saltar.</p> <p>Una reproducción en caché se puede ver desde la vista de reproducción en Storyboard Pro o en un monitor de referencia a través de un dispositivo de reproducción Blackmagic Design. La reproducción en caché se puede activar en Preferences (Preferencias) > pestaña Playback (Reproducción), en las opciones Playback Mode (Modo de reproducción):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Desactivado): cuando se selecciona esta opción, la reproducción en caché se desactiva. Este es el estado predeterminado. • Playback View (Vista de reproducción): cuando se selecciona esta opción, la vista de reproducción estará disponible para agregarla a la zona de trabajo Storyboard Pro. Es necesaria una reactivación. • [Blackmagic Design playback device] (Dispositivo de reproducción Blackmagic Design): si un dispositivo de reproducción Blackmagic Design está instalado o conectado al ordenador, el dispositivo aparecerá y estará disponible para su selección en el menú desplegable Playback Mode options (Opciones del modo de reproducción).
Compatibilidad de dispositivos de reproducción Blackmagic Design	Storyboard Pro ahora es compatible con el uso de dispositivos de reproducción Blackmagic Design cuando se utiliza la reproducción en caché. Si un dispositivo de reproducción Blackmagic Design está conectado al ordenador, estará disponible en Preferences (Preferencias) > pestaña Playback (Reproducción) >

Característica	Descripción
	menú desplegable Playback Mode options (Opciones del modo de reproducción).
Dispositivo de salida de audio	Storyboard Pro ahora es compatible con el uso de dispositivos Blackmagic Design para la salida de audio. Si un dispositivo Blackmagic Design está conectado al ordenador, estará disponible en Preferences (Preferencias) > pestaña Playback (Reproducción) > menú desplegable Audio Output Device options (Opciones del dispositivo de salida de audio).
Intervalo de reproducción	<p>Ahora puede definir el intervalo de reproducción en el menú superior, seleccionando Play (Reproducir) > Playback Range (Intervalo de reproducción) y una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pista del storyboard • Pista del storyboard y pistas de audio • Intervalo de trabajo <p>Cuando se selecciona la opción Working Range (Intervalo de trabajo), los fotogramas de inicio y de detención del intervalo de trabajo se muestran como triángulos negros ajustables en la regla de la vista de línea de tiempo y la selección de intervalo se indica en gris oscuro.</p> <p>Una forma de redefinir rápidamente el intervalo es mover el cabezal de reproducción rojo en la vista de línea de tiempo y establecer los fotogramas de inicio y de detención, o seleccionar un intervalo de paneles y establecerlos como el intervalo. Se puede configurar en el menú superior, seleccionando Play (Reproducir) > Playback Range (Intervalo de reproducción) y una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definir fotograma de inicio • Definir fotograma de detención • Establecer intervalo a partir de selección <p>Todas las opciones de intervalo de reproducción también están disponibles haciendo clic con el botón secundario en la regla de la vista de línea de tiempo.</p>

Efectos de audio

Característica	Descripción
Vista de pila de efectos	Ahora se pueden agregar efectos de audio a clips de audio mediante la nueva vista de pila de efectos (Windows > Effect Stack [Pila de efectos]). Los siguientes efectos se pueden agregar y gestionar en esta vista:

Característica	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> • Equilibrio • Retardo • Filtro de paso alto • Filtro de paso bajo • Cambiador de tono • Reverberación • Volumen <p>Para agregar un efecto a un clip de audio, seleccione el clip en la vista de línea de tiempo y, a continuación, en la parte inferior derecha de la vista de pila de efectos, haga clic en el botón Add Effect (Agregar efecto) .</p>
Velocidad/duración de audio	<p>Ahora puede cambiar la velocidad y la duración de los clips de audio mediante el nuevo cuadro de diálogo Speed/Duration (Velocidad/duración) (al que se accede haciendo clic con el botón secundario en un clip de audio). Se encuentran disponibles las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Speed (Velocidad): establece la velocidad del clip de audio utilizando un porcentaje. Cambia automáticamente la duración. • Duration (Duración): establece la duración del clip de audio. Cambia automáticamente la velocidad. • Original Duration (Duración original): muestra la duración del clip a una velocidad del 100 %. • Ripple-Edit (Edición de ondas): desplaza todos los clips de audio que vienen después del clip de audio seleccionado. • Preserve Audio Pitch (Conservar tono de audio): utilice esta opción para conservar el tono de audio original al cambiar la velocidad o la duración.

Línea de tiempo

Característica	Descripción
Creación de clips vacíos en pistas de vídeo	<p>Ahora se pueden crear clips en pistas de vídeo que contienen varias capas de dibujo. Para ello, coloque el cabezal de reproducción rojo en la ubicación deseada en la vista de línea de tiempo y, a continuación, haga clic con el botón secundario en la pista de vídeo deseada y, en el menú, seleccione New Empty Clip (Nuevo clip vacío).</p>

Característica	Descripción
	<p>Seleccione el nuevo clip para mostrar sus capas en la vista de escena o de cámara. Puede agregar más capas a la pila de capas del clip o dibujar y crear trabajos en estas capas.</p>
<p>Creación de un clip a partir de un panel de dibujo</p>	<p>Ahora se puede crear un clip arrastrando un panel desde la pista del storyboard a una pista de vídeo. Se crea una copia independiente de todas las capas de ese panel, ahora alojadas en un clip.</p> <p>También se puede hacer lo contrario, un clip se puede arrastrar desde una pista de vídeo a la pista del storyboard para crear un panel. Esto funciona siempre y cuando el clip no contenga un archivo de película.</p>
<p>Colores de clip de imagen y de película</p>	<p>Los clips de imagen y los clips de película de las pistas de vídeo ahora tienen sus propios colores distintivos en la vista de línea de tiempo. Los colores predeterminados se pueden cambiar en Preferences (Preferencias) > pestaña Colours (Colores).</p>
<p>Marcadores de ondas</p>	<p>Está disponible la nueva opción Ripple Markers (Marcadores de ondas) en la vista de línea de tiempo cuando se editan paneles. Esta opción se puede activar o desactivar desde Storyboard > menú Markers (Marcadores) y en el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón secundario en la regla de la vista de línea de tiempo.</p> <p>Cuando está activada, las operaciones que hacen que cambie la duración general del proyecto cambiarán y ondularán los marcadores para seguir los paneles.</p> <p>La eliminación de un panel ondula los marcadores de la línea de tiempo desde el punto del panel eliminado. Los marcadores colocados antes o en el intervalo de código de tiempo del panel eliminado permanecerán en su código de tiempo actual.</p>
<p>Mejoras en los marcadores de línea de tiempo</p>	<p>Para ayudar a mantener un color coherente en los marcadores, ahora se encuentra disponible una lista de colores predefinidos al editar las propiedades de un marcador de línea de tiempo. Aún se puede asignar un color personalizado mediante la opción Custom (Personalizado) en la parte inferior de la lista de colores.</p> <p>Asimismo, los marcadores ahora disponen de un campo Name (Nombre) además del campo Note (Nota).</p>
<p>Vincular clips con el panel</p>	<p>Un nuevo comando en la vista de línea de tiempo ahora le permite vincular clips de audio y vídeo a un panel específico. Cuando está vinculado a un panel, un clip seguirá su panel vinculado en lugar de seguir el panel que se encuentra en el primer fotograma del clip, lo que permite sincronizar el audio con</p>

Característica	Descripción
	cualquier panel.

Conformación

Característica	Descripción
Conformación de pistas de vídeo	<p>La información de la pista de vídeo ahora se puede exportar en un archivo XML o AAF al exportar a través del comando File (Archivo) > Conformation (Conformación) > Export Project (Exportar proyecto) marcando la nueva opción Export video tracks (Exportar pistas de vídeo) en la pestaña Options (Opciones) del cuadro de diálogo Export Project (Exportar proyecto).</p> <p>Cuando esté activado, el contenido de las pistas de vídeo se incluirá en el archivo XML o AAF generado y el primer fotograma de cada clip de estas pistas se renderizará como una imagen plana.</p>
Exportación de paneles como archivos de película	<p>Los paneles ahora se pueden exportar en un archivo XML o AAF al exportar a través del comando File (Archivo) > Conformation (Conformación) > Export Project (Exportar proyecto) marcando la nueva opción Export panels as movies on additional track (Exportar paneles como películas en pista adicional) en la pestaña Options (Opciones) del cuadro de diálogo Export Project (Exportar proyecto).</p> <p>Todos los paneles de un proyecto se pueden renderizar como películas o solo paneles que tienen movimiento de cámara o capa seleccionando también la opción Only panels with motion (Solo paneles con movimiento).</p>

Exportación e integración de pipeline

Característica	Descripción
Compatibilidad con códecs QuickTime adicionales en macOS	<p>En macOS, ya hay códecs adicionales disponibles al exportar películas de QuickTime. La lista de códecs disponibles depende de la versión de macOS que se utilice. Los siguientes ya están disponibles en Catalina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apple ProRes 422 HQ • Apple ProRes 422 LT • Apple ProRes 422 Proxy • H.265 (el soporte del canal alfa está disponible con Catalina)

Característica	Descripción
Películas QuickTime a plena profundidad de color	El renderizado a QuickTime en macOS ahora admite la profundidad de bits completa de los códecs. ProRes 4444 admite hasta 12 bits para los canales RGB y ProRes 422 admite hasta 10 bits por canal.
Exportación de mapas de bits con resolución personalizada	Se han agregado nuevas opciones a la lista de resolución en el cuadro de diálogo Export to Bitmap (Exportar a mapa de bits) que permite exportar al doble de la resolución del proyecto o mediante una resolución personalizada, sin tener que cambiar la resolución del proyecto.
Películas con fondo transparente	Ya se encuentra disponible la nueva opción Transparent Background (Fondo transparente) al exportar películas mediante un códec que admite el canal alfa. En macOS, esta opción se atenúa si el códec QuickTime seleccionado no admite un canal alfa. En Windows, las opciones no se pueden atenuar automáticamente. Se debe seleccionar un códec compatible con un canal alfa con la profundidad establecida en Millions of Colors+ (Millones de colores+). Esta opción está disponible en las exportaciones de películas y EDL/AAF/XML.
Exportación de mapas de bits con fondo transparente	La opción Transparent Background (Fondo transparente) ahora funciona con formatos de imagen TGA y PNG cuando se utiliza el comando Export (Exportar) > Bitmap (Mapa de bits). En versiones anteriores, esta opción solo estaba disponible al exportar a archivos PSD.
Gestión del espacio de color	<p>Storyboard Pro ahora incluye la librería OpenColorIO para gestionar y convertir colores para garantizar colores coherentes en todo el pipeline.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El espacio de color del trabajo para un proyecto se puede establecer al crear un proyecto o a partir de las propiedades del proyecto. Este espacio de color se utiliza para el procesamiento interno al renderizar. Todas las imágenes importadas en un proyecto deben utilizar el mismo espacio de color, ya que las imágenes no se convierten en la importación. • El espacio de color utilizado al exportar imágenes y películas se puede establecer desde sus respectivos cuadros de diálogo de exportación. Si el espacio de color seleccionado en la exportación difiere del espacio de color del trabajo, los colores se convertirán durante el proceso de exportación. • Las imágenes y vídeos exportados en los siguientes formatos se etiquetarán con la información del espacio de color. En otros formatos solo se convertirán los valores de color y no se etiquetarán: <ul style="list-style-type: none"> • imágenes PSD y PNG • Exportación de películas de QuickTime en macOS

Característica	Descripción
Importación de pistas de audio desde un XML AAF o FCP	<p>Ya hay disponible un nuevo cuadro de diálogo para importar pistas de audio desde un archivo XML o AAF en Storyboard Pro. El cuadro de diálogo se puede abrir mediante el comando File (Archivo) > Import (Importar) > Audio Tracks (Pistas de audio) y tiene las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Import to New Audio Tracks (Importar a nuevas pistas de audio): esta opción creará nuevas pistas de audio e importará el audio a estas pistas. • Replace all Audio Tracks (Reemplazar todas las pistas de audio): esta opción eliminará todas las pistas de audio del proyecto y las reemplazará por nuevas pistas de audio en las que se importarán los clips de audio vinculados.
Importación de archivos multimedia a través de Media Foundation	<p>La importación de archivos de audio y películas en Windows ahora se realiza a través de Microsoft Media Foundation. Solo los archivos de audio y de vídeo compatibles con Microsoft Media Foundation se pueden importar en Storyboard Pro. Consulte la lista de formatos compatibles aquí: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/medfound/supported-media-formats-in-media-foundation.</p>
Exportación a Harmony	<p>El contenido de las pistas de vídeo ahora se puede exportar como capas en Harmony al exportar a Harmony mediante el tipo de exportación Original Scene (Escena original).</p>

Exportación de PDF

Característica	Descripción
Alineación de fotograma de cámara más a la izquierda	<p>Ya está disponible la opción Align Left Most Camera Frame (Alinear fotograma de cámara más a la izquierda) en la pestaña Panels (Paneles) del cuadro de diálogo PDF Profile (Perfil PDF).</p> <p>Cuando un panel de storyboard contiene un movimiento de cámara, al seleccionar esta opción se alineará el fotograma de cámara más a la izquierda con los fotogramas del panel en el PDF exportado. El trabajo y el movimiento de la cámara se extenderán sobre las columnas de leyendas y en las otras filas dependiendo del rango de movimiento de la cámara.</p> <p>Esta nueva opción de alineación funciona mejor cuando se utilizan las opciones en uno de los tres perfiles PDF japoneses.</p>
Compatibilidad de fuente Unicode	<p>La exportación de PDF ahora utiliza Qt para ser más compatible con los idiomas con caracteres especiales. Todas las fuentes instaladas en el sistema</p>

Característica	Descripción
	<p>ahora se pueden utilizar para exportar leyendas.</p> <p>Tenga en cuenta que la protección con contraseña no está disponible con la librería Qt. Será necesario utilizar una herramienta externa si el PDF se desea proteger con contraseña.</p>




Editor de funciones

Característica	Descripción
Edición de curvas Bézier	Ahora las funciones de velocidad para el movimiento de cámara y de capa son curvas Bézier. Proporcionan una mejor editabilidad en Function Editor (Editor de funciones) que las curvas de aceleración anteriores.
Ajuste de aceleración independiente	Las curvas de función de cámara Rotation (Rotación) y Focal Length (Longitud de enfoque) ya no están basadas en la velocidad. Ahora utilizan curvas Bézier que se pueden editar independientemente de la función de velocidad para ajustar la aceleración y desaceleración.

Comandos

Característica	Descripción
Método para enumerar los nombres de vistas	<p>Se ha agregado la nueva función <code>view.viewList()</code>, que devuelve todas las vistas actuales en Storyboard. También se puede acceder a ella mediante un parámetro, un tipo de vista, para devolver solo las vistas de ese tipo.</p> <p>Comandos de ejemplo:</p> <pre> var list = view.viewList(); MessageLog.trace(list); for (var i in list) { MessageLog.trace(view.type(list[i])); } o var list = view.viewList("Camera View"); MessageLog.trace(list); for (var i in list) { MessageLog.trace(list[i]); } </pre>

Otras mejoras

- Ya se encuentra disponible la opción **Easy Drag** (Arrastrar fácil)  en las propiedades de la herramienta Transform (Transformar). Cuando esté activada, puede mover la selección haciendo clic en cualquier lugar dentro de su cuadro delimitador. Cuando Easy Drag (Arrastrar fácil) esté desactivado, debe hacer clic directamente en el trabajo seleccionado para poder moverlo.
- Ya se pueden utilizar las opciones **Snap and Align** (Ajustar y alinear) y **Snap to Alignment Guides** (Ajustar a guías de alineación)  con capas de mapa de bits y las herramientas de dibujo.
- La lista de fuentes que aparece en las propiedades de la herramienta Text (Texto)  ahora se filtrará mientras escribe el nombre de la fuente que está buscando.
- Los accesos directos asignados a comandos y herramientas ahora se muestran en la información sobre herramientas que aparece al pasar el ratón por encima de un botón.

Se han resuelto problemas

En esta versión de Storyboard Pro se han resuelto los siguientes problemas:

- El formato de película siempre se restablece a la opción superior de la lista desplegable después de volver a abrir el cuadro de diálogo Export to EDL/AAF/XML (Exportar a EDL/AAF/XML). *SB-3301*
- La transparencia de capa no se renderiza correctamente en las vistas de escena y de cámara. *SB-3224*
- Al exportar un proyecto para conformación y si la opción **Always nest layers** (Siempre anidar capas) está desactivada, las imágenes exportadas están en blanco. *SB-3082*
- Los clips de audio desaparecen de la vista de línea de tiempo después de dividirse, antes de un comando Copy and Paste (Copiar y pegar) seguido de un comando Undo (Deshacer). *SB-2583*
- Creación de comandos: `SelectionManager::setLayerSelection` no se actualiza al cambiar de panel. *SB-2094*
- El nombre de la banda sonora es distinto cada vez que se exporta un proyecto a Toon Boom. *SB-1537*
- Captions (Leyendas) > Format Captions (Dar formato a leyendas) > Clear Formatting (Borrar formato) no borra todo el formato de texto. *SB-3234*
- El códec seleccionado anteriormente en Movie Options (Opciones de película) no se conserva después de elegir otro formato de película para la exportación. *SB-3300*
- Los clips de audio desaparecen de las pistas de audio sincronizadas cuando se utiliza el comando **Split Panel at Current Frame** (Dividir panel en fotograma actual) antes de un hueco. *SB-3349*
- Al renderizar un modelo 3D a 2D, no se obtiene el mismo resultado que al mostrar el modelo en una escena 3D con la misma longitud de enfoque. *SB-3558*
- Al cambiar el códec en QuickTime Video Config for Export (Config de vídeo de QuickTime para su exportación) > EDL AAF XML, no se crea una película en el códec seleccionado en Windows. *SB-3542*

- **ExportManager.setSplitTimeCountMode** y **setSplitTimeCountSplit** tienen los parámetros invertidos. *SB-3592*
- El cursor del ratón se adhiere a la selección marcada y la rellena de negro después de hacer clic con el botón secundario en el menú contextual de pista de vídeo o de audio. *SB-3360*
- Se escribe lentamente en los campos de leyenda de Storyboard cuando hay mucho texto. *SB-3780*
- El nuevo proyecto del borrador final se bloquea al incluir transiciones cuando la opción **Preserve project length when adding transition** (Conservar longitud del proyecto al agregar transiciones) no está activada. *SB-3352*
- El nombre sugerido cuando se utiliza el comando Save As (Guardar como) cuando se trabaja en un proyecto en formato SBPZ es el nombre de carpeta interno en lugar del nombre del archivo SBP. *SB-3556*
- Los trazos verticales superpuestos no se muestran correctamente al reducir la opacidad de una capa. *SB-3224*
- Las instantáneas creadas en el último fotograma de los paneles no se pueden editar, eliminar ni mover. *SB-3537*